


MijnGS1 - Voor het eerst inloggen, gebruikers toevoegen en datakwaliteit

1) Voor het eerst inloggen in MijnGS1


Stap 1 - Ga naar [MijnGS1](#).

U vindt de button rechtsboven op onze website. Klik op de button.



Stap 2 – Activeer uw account

Als u MijnGS1 voor het eerst bezoekt dan activeert u eerst uw account door op de link 'wachtwoord vergeten? / Account activeren?' te klikken.



Stap 3 – Stel een wachtwoord in

Er opent een nieuw scherm. Vul hier uw emailadres in en druk op 'Verzend'. U ontvangt een e-mail waarmee u uw wachtwoord kunt instellen. Klik op de link in de e-mail en stel in het volgende scherm een wachtwoord in.



Stap 4 - Log in bij [MijnGS1](#)

Ga opnieuw naar MijnGS1 en log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

2) Als beheerder gebruikers toevoegen

Stap 1 - Log in bij [MijnGS1](#)

U vindt de button rechtsboven op onze website. Klik op de button.

Stap 2 - Ga naar Mijn account

Klik bovenin in het tabblad 'Contactpersonen':



The screenshot shows the 'Accountbeheer' interface for 'TESTRELATIE DATAKWALITEID 3.0'. On the left is a navigation menu with items: 'MijnGS1', 'Datakwaliteit', 'Databeheer', 'Contracten', 'Accountbeheer' (highlighted), and 'Service & contact'. The main content area has two tabs: 'Mijn gegevens' and 'Contactpersonen' (selected). Below the tabs is a table titled 'Contactpersonen' with two columns: 'Naam' and 'Toegang'. The table contains two rows: one for 'Alten --' with 'Datakwaliteit beheerder' access and edit/delete icons, and one for 'Stella Coné' with 'Beheerder' access.

Naam	Toegang
Alten --	Datakwaliteit beheerder  
Stella Coné	Beheerder

Stap 3 - Geef collega's toegang

U kunt de toegangsrechten aanpassen van de collega's die in de lijst staan door te klikken op het potloodje aan de rechterzijde van de naam. Het aanvinken van de rol zorgt voor specifieke toegang voor 'Mijn datakwaliteit'.

- Datakwaliteit beheerder
- Datakwaliteit

Komt een collega niet in de lijst voor? U kunt deze zelf toevoegen met de 'Voeg toe knop' onder de lijst met contactpersonen. De door u toegevoegde contactpersonen ontvangen een e-mail met daarin een link om een wachtwoord aan te maken voor MijnGS1.

3) Datakwaliteit in MijnGS1

Voor alle informatie over het DatakwalitTijd 2.0 programma klikt u op 'Datakwaliteit' in het linkermenu.



Dit menu bestaat uit vier tabbladen: 'Controles', 'Vrijstellingen' en 'Referenten'. Hieronder leest u meer:

- **Controles**

Bekijk hier alle artikelen die zijn opgeroepen, inclusief de status. Voor openstaande oproepen kunt u hier diverse acties uitvoeren:

- Vrijstellingen aanvragen
- De Data Management Service (DMS) aanpassen, dit geldt alleen voor de artikelen die al zijn opgeroepen en dus in het overzicht staan.
- Nieuwe controles aanvragen

Via de link 'de gekozen DMS' in de inleidende tekst selecteert u een DMS.



- **Vrijstelling**

Vraag hier vrijstelling aan voor de GLN (Global Location Number), dit doet u bijvoorbeeld als u controles uitbesteedt aan een DMS. Vrijstelling op artikelniveau aanvragen is ook mogelijk. Heeft u eerder vrijstellingen ingediend? Dan vindt u deze aanvragen en hun status hier terug.

Datakwaliteit

MijnGS1	Controles	Vrijstellingen	Referenten	Artikelen
Datakwaliteit	Vraag hier een nieuwe vrijstelling aan of controleer de status van uw reeds ingediende vrijstellingen.			
Databeheer	Kijk voor meer informatie op de GS1 website			
Contracten	Vraag nieuwe vrijstelling aan			
Accountbeheer	Ingediende vrijstellingen			
Service & contact				

- **Referenten**

U vindt hier alle artikelen die aan goedgekeurd artikel zijn gekoppeld omdat zij dezelfde afmetingen en hetzelfde verpakkingstype hebben. Deze artikelen hoeft u niet logistiek te laten controleren.

- **Artikelen**

Lees in dit overzicht welke artikelen actief zijn binnen uw assortiment. U kunt hier diverse acties uitvoeren:

- Vrijstellingen aanvragen
- Etiketcontroles aanvragen
- Logistieke controles aanvragen

Meer informatie?

Voor meer informatie over MijnGS1 kunt u terecht bij uw relatiemanager via accounts@gs1.nl of bel naar (020) 511 38 20.